CARTA DELLA PERICOLOSITA'
STATO DI PROGETTO

Tempo di ritorno 100 anni

Scala 1:5'000

0 25 50 75 100 m





Inquadramento Comune di VIZZOLO PREDABISSI (MI)
Scala 1:100'000

Il reticolo idrografico riportato deriva dalla Tavola 5 - *Carta del reticolo idrico*, redatta nel 2010 nell'ambito degli Studi geologici allegati al PGT (approvato con DCC n. 3 del 17/12/2010).
In considerazione del continuo aggiornamento normativo relativo alla classificazione dei reticoli idrici, alcuni elementi sono stati aggiornati in riferimento alla DGR XI/5714 del 15/12/2021 *"Riordino dei reticoli idrici di regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica. aggiornamento della D.G.R. 14 dicembre 2020 n. XI/4037 e dei relativi allegati tecnici"*.

Tuttavia, nell'ambito e per gli scopi della presente commessa non è stato aggiornato completamente il Reticolo idrografico che dovrà invece essere rivisto in fase di aggiornamento del PGT, attualmente in corso, considerando gli ulteriori approfondimenti effettuati circa i tracciati e le competenze in particolare del reticolo minore. Inoltre l'attuale reticolo non considera l'infrastruttura TEEM, che ha comportato con la sua realizzazione variazioni del tracciato del reticolo.

Legenda

- Limite amministrativo- comune
- Luoghi

Reticolo idrografico
- Reticolo idrografico Principale- Fiume Lambro
- Reticolo idrografico privato

Reticolo gestito dal Consorzio Muzza Bassa Lodigiana
- Reticolo idrografico primario consortile- Colatore Addetta
- Reticolo idrografico secondario consortile

Rete fognaria
- Pozzetti e nodi
- Sfioratori
- Scarico
- Impianto di sollevamento
- Reticolo idrico verificato
- Rete bianca
- Rete mista
- Rete nera
- Rete sfiorata

Direttiva alluvioni 2007/50/CE
- Pericolosità H: Area potenzialmente interessata da alluvioni frequenti (Tr10/20)- Fiume Lambro
- Pericolosità M: Area potenzialmente interessata da alluvioni poco frequenti (Tr100/200)- Fiume Lambro
- Pericolosità L: Area potenzialmente interessata da alluvioni rare (Tr500)- Fiume Lambro
- Pericolosità H: Area potenzialmente interessata da alluvioni frequenti (Tr10/20)- Colatore Addetta

Allagamento superficiale
- 0,05- 0,2 m
- 0,2- 0,3 m
- 0,3- 0,4 m
- 0,4- 0,5
- >0,5 m

Comune di Vizzolo Predabissi
Città Metropolitana di Milano
Regione Lombardia

R.R. 23 NOVEMBRE 2017, N. 7: REGOLAMENTO RECANTE CRITERI E METODI PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INVARIANZA IDRAULICA ED IDROLOGICA AI SENSI DELL'ARTICOLO 58 BIS DELLA LEGGE REGIONALE 11 MARZO 2005, N. 12

STUDIO COMUNALE DI GESTIONE DEL RISCHIO IDRAULICO

OGGETTO

CARTA DELLA PERICOLOSITA'
STATO DI PROGETTO - TR100

TIMBRI E FIRME

SRIA s.r.l.
STUDIO ROSSO INGEGNERI ASSOCIATI
VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI
TEL. +39 011 43 77 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it

dott. ing. Chiara AMORE
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino
Posizione n. 8304X
Cod. Fisc. MRA CHR 75D53 L219V

dott. ing. Giulia MACARIO
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
Posizione n.12251R
Cod. Fisc. MCR GLI 81A61 H355B

CONTROLLO QUALITA'

DESCRIZIONE	EMISSIONE
DATA	GIU/2023
COD. LAVORO	498/SR
TIPOL. LAVORO	S
SETTORE	G
N. ATTIVITA'	02
TIPOL. ELAB.	PL
TIPOL. DOC.	T
ID ELABORATO	07
VERSIONE	0

REDATTO ing. Giulia MACARIO
CONTROLLATO ing. Chiara AMORE
APPROVATO ing. Chiara AMORE

SCALA: 1:5.000

ELABORATO
2.7

Diritti riservati ex art. c2576 C.C. - Riproduzione e consegna a terzi solo su specifica autorizzazione.